


## SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

 <p style="text-align: center;"><b>ROHR KFT</b> H-1211 Budapest, Tanműhely köz 1. Tel: (+36) 1 278 2376</p>	<p>Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:</p> <p><b>Korrózióálló acél kémény-béléscső rendszer, Gáz tüzelésű berendezések égéstermék elvezetőinek béleléséhez.</b></p>
<p>Vizsgáló szervezet, amelynek első típusvizsgálat alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került: <b>ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft</b> 1518. Budapest, Pf.: 69.</p>	<p>Azonosító szám: <b>M-2015/2010</b></p>
<p>Alkalmazás: <b>EN 1856-2 T200 P W V1 L50060 o50</b></p>	<p>EN 1856-2 : Európai szabvány T200 : hőmérsékleti osztály P : nyomásosztály (túlnyomásra alkalmazható 200 Pa) W : nedves üzemmódban alkalmazható V1L20060: korrózióállósági osztály O50: koromégésnek nem ellenálló</p>
<p>Gyártó: <b>ROHR KFT</b> 1211. Budapest, Tanműhely köz 1.</p>	
<p>Műszaki paraméterek: - Ø mérete: 300 mm - mennyiség: számla szerint</p>	<p>Számla/szállítólevél adatai Vevő neve: <i>Kaminor KFT</i> Számla/szállítólevél száma: <i>2012-00165</i></p>
<p><b>Érvényes: Ez a nyilatkozat az első beépítésig érvényes!</b></p>	<p>Beépítés: A beépítés szakképzett szerelő irányításával történhet!</p>
<p>Dátum:</p> <p style="text-align: center;"><b>KIADVA 2012 MÁJ. 14</b></p>	<p>Azonosító szám:</p>

*Figyelem! A béléscső csak gáztüzelésű berendezés égéstermékének elvezetésére alkalmas*

.....  
Török Norbert  
ügyvezető igazgató